

## Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Panasonic S-F34DB4E5 / CU-L34DBE8

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-panasonic-s-f34db4e5-cu-l34dbe8>



### Описание

**Panasonic S-F34DB4E5 / CU-L34DBE8** широко используют в помещениях площадью до 100 кв.м с высотой потолка до 4.2 м в таких общественных зданиях как гостиницы, рестораны, магазины, при наличии подвесного или натяжного потолка.

### **Особенности S-F34DB4E5:**

- 950-мм квадратная панель для всех моделей (опция CZ-BT03P)
- Таймер на неделю (только для моделей с проводным пультом ДУ)
- 24-часовой таймер вкл./выкл. в реальном времени
- Функция дезодорирования
- Экономичный режим
- Функция автоматического перезапуска
- Функция автоматического переключения
- Автоматический режим вентилятора
- Функция осушения
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре

- Управление горячим запуском
- Функция самодиагностики

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Мощность охлаждения	10 кВт
Мощность обогрева	11.2 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.59 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.9 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	42
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-5 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1620
Габаритный размер (внутреннего блока)	84x28.8x 84см
Габаритный размер (внешнего блока)	90x134x 32см
Вес (внешний блок)	105 кг
Вес (внутренний блок)	29 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Малайзия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.