Описание товара Газовый конвектор РОСС АОГ-

3,0(3)



Описание

- Газовый конвектор РОСС АОГ-3,0 (Э) не подвержен явлению замерзания системы отопления, так как в работе не используется вода.
- Конвекторы со встроенным вентилятором принудительно ускоряют конвекцию в помещении.
- Поверхности корпуса конвектора покрыты порошковой краской, которая равномерно, без наплывов и каверн, затягивает поверхность, плотно прилегая к металлу, благодаря этому увеличивает защитные свойства такие как:
- коррозийная стойкость, ударопрочность.
- Покрытая такой краской поверхность легко чистится и моется.
- Возможна перенастройка автоматики для работы на сжиженном газе.
- Конвектор с чугунным теплообменником.
- Особенности:
- Теплообменник изготовлен из высокопрочного чугуна фигурного литья компании "Imar" (Италия) Газовая автоматика производства компании «SIT» (Италия) гарантирует безопасную и устойчивую работу при колебаниях давления газа в магистрали.
- Газовая горелка производства компании "Ітаг" (Италия) Термодатчик управляет вентилятором в автономном режиме.
- Коаксиальный дымоход выполняет функцию подвода воздуха для горения и вывода продуктов сгорания.
- Выдерживает ветровую нагрузку до 20 м/с.
- Вентилятор для энергозависимых моделей конвектора, ускоряет конвекцию в помещении.
- Блок пилотной горелки, пьезорозжига и термопары SIT (Италия).
- Окно визуального контроля за горением основной и пилотной горелок.

Характеристики

 Страна производителя
 Украина

 Тип конвектора
 Газовый

 Цвет
 белый

 Тепловая мощность, кВт
 35 кВт

Установка Внутрипольная

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.