

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Unipump JET 110 L

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos_tsentrobezhnyy_unipump_jet_110l_0_9_kvт



Описание

Поверхностный центробежный насос Unipump JET 110 L с внутренним удлиненным эжектором предназначен для подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников. Кроме того, насос может быть использован в автоматических системах водоснабжения. Насос создан для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длиноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 1 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м³. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: центробежного самовсасывающего насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса и встроенного эжектора всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

Особенности и преимущества Unipump JET 110 L:

- Корпус из чугуна
- Встроенный удлиненный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды

- Центробежный асинхронный двигатель

Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	53 м
Максимальный напор	53 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	Unipump JET L
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.9 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Материал рабочего колеса	Латунь
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	общее количество механических примесей - не более 100г/м ³ , защита от сухого хода, эжектор
Механизм насоса	центробежный
Цвет	синий
Вес	15.5 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	44 см
Ширина	18.5 см
Высота	20.5 см
Глубина погружения, м	8

Качество воды	Чистая
Макс. производительность, л/мин	2.4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.