

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Daikin ATXC35C/ARXC35C

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_daikin_atxc35c_arxc35c



Описание

Настенные кондиционеры Daikin ATXC35C/ARXC35C — это обновлённые модели на основе серии ATXC-B / ARXC-B. Они оснащены всеми функциями, необходимыми для создания комфортного микроклимата в помещении. Кондиционеры равномерно распределяют выходящий воздушный поток и отличаются низким уровнем звукового давления. В ночном режиме шум от вентилятора очень тихий и не мешает спокойному отдыху. Система фильтрации воздуха состоит из воздушного и титано-апатитового дезодорирующего фильтров, очищающих воздух от пыли, аллергенов, бактерий, вирусов и посторонних запахов.

Применение озонобезопасного и экологичного хладагента R-32 способствует повышению энергоэффективности до класса A++ и позволяет сократить энергопотребление.

С помощью смартфона, онлайн-контроллера, специального приложения "Daikin Residential Controller", локальной сети или интернета доступно удалённое управление данными кондиционерами и сбор данных об их энергопотреблении.

В комплекте с настенными кондиционерами поставляется новый эргономичный пульт управления ARC486A2. Он позволяет программировать работу системы по таймеру, задавать точки "ВКЛ" / "ВЫКЛ" в удобное для пользователя время.

Особенности и преимущества Daikin ATXC35C/ARXC35C:

- Инверторная технология - обеспечивает быстрое создание комфортных условий в помещении. Плавное изменение производительности компрессора повышает точность поддержания параметров комфортного микроклимата помещения, а также бесшумность, экономичность и долговечность работы кондиционера
- Повышенная производительность позволяет быстрее достичь комфортного микроклимата при включении, после чего кондиционер автоматически вернется к основному режиму работы
- Только вентилятор. Кондиционер можно использовать как вентилятор, создающий поток воздуха без охлаждения или нагрева
- Осушение воздуха Sagara позволяет поддерживать комфортные параметры в помещении за счет смешения холодного сухого и теплого воздуха во внутреннем блоке без понижения температуры
- Режим покачивания заслонок автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учетом режима работы – нагрев, охлаждение или осушка
- Воздушный фильтр с противогрибковой обработкой – удаляет частицы взвеси и пыли, устраняет неприятные запахи, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом
- Инфракрасный пульт с LCD-дисплеем для запуска, остановки и регулирования режимов работы кондиционера. Антибактериальная поверхность пульта с вкраплением ионов серебра исключает возможность переноса инфекции между людьми контактным путём на протяжении всего срока пользования кондиционером
- Управление скоростью вентилятора внутреннего блока осуществляется автоматически для обеспечения низкого уровня шума и достижения комфортного микроклимата
- Функция самодиагностики предназначена для быстрого нахождения возможных неисправностей кондиционера, а также для снижения времени и расходов на их устранение
- Работа по таймеру обеспечивает заранее запрограммированное пользователем включение и выключение кондиционера автоматически в пределах суток
- Автоматический выбор режима позволяет без участия пользователя переключаться с "охлаждения" на "нагрев" и обратно в соответствии с разницей между установленной на пульте и фактической температурой в помещении
- Технология энергосбережения – система снижает расход электроэнергии при сохранении комфортных параметров (в случае отсутствия людей в помещении снижает энергопотребление до 80%) с возможностью быстрого возврата к комфортному микроклимату
- Автоматический перезапуск без вмешательства пользователя выключает кондиционер при перебоях с напряжением электросети и сохранит в "памяти" микропроцессора установленные параметры, а после восстановления нормального напряжения включит кондиционер с прежними значениями параметров
- Съёмная лицевая панель легко отмывается от налипшей пыли, что не только сохраняет ее привлекательный внешний вид, но и также исключает снижение производительности и

повышение шума работающего кондиционера/ Авторизованный сервис сохранит работоспособность кондиционера во время и после 3-х летней заводской гарантии

- Гарантии качества продукции DAIKIN достигаются за счёт того, что она отвечает всем регламентирующим документам европейских климатических организаций, сертифицирована РОСТЕСТом, поступает через официальную дистрибьютерскую сеть и соответствует российским условиям эксплуатации.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Малайзия
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	35
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3,44
Обогрев, кВт	4,0
Потребление при охлаждении, кВт	1,06
Потребление при обогреве, кВт	1,08
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+18
Расход воздуха, м3/ч	648
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	30
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Есть
Самоочистка внут блока	Да
Катехиновый фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Есть
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.