

## **Коммерческое предложение от 24.04.2025**

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы Daikin FCAG60B**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_daikin\\_fcag60b](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_daikin_fcag60b)



### **Описание**

Кассетный блок Daikin FCAG60B благодаря универсальности подключения к разным сериям наружных блоков упрощает монтаж и обслуживание систем. При это сохраняется высокая эффективность блока при сезонном использовании, а значит и большая экономичность. Наличие датчиков пола и движения позволяют получать точные данные об обстановке в помещении.

### **Особенности и преимущества Daikin FCAG60B:**

- Высокая сезонная эффективность, оптимизировано для всех сезонов
- Круглопоточный кассетный блок обеспечивает более комфортную среду и дает существенную экономию потребления энергии для владельцев магазинов, ресторанов и офисов
- Круговая раздача воздуха 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение потоков
- Большой выбор панелей: дизайнерские, стандартные, с автоочисткой в белом (RAL9010) и (RAL9005) черном цветах
- Инфракрасный датчик движения (опция) регулирует заданное значение в пределах  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ , если в помещении никого нет. Он также автоматически направляет поток воздуха в сторону от людей во избежание сквозняков

- Инфракрасный датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает стабильное распределение тепла от потолка до пола
- Индивидуальное управление заслонкой: одна или несколько заслонок могут быть легко закрыты
- Более высокая производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной автоматической очистки фильтра декоративной панели BYCQ140EG
- Прямое подключение к ДПП
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

## **Характеристики**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Страна                                  | Япония         |
| Производитель                           | Китай          |
| Площадь, м <sup>2</sup>                 | 60             |
| Режим работы                            | Холод/тепло    |
| Охлаждение, кВт                         | 5.7            |
| Обогрев, кВт                            | 7              |
| Охлаждающая способность, тыс btu        | 22             |
| Мах расход воздуха, м <sup>3</sup> /час | 816            |
| Хладагент                               | R32            |
| Ø газовой трубы, дюйм                   | 1/2            |
| Ø жидкостной трубы, дюйм                | 1/4            |
| Предварительный фильтр                  | Да             |
| Авторестарт                             | Да             |
| Самодиагностика                         | Да             |
| Непрерывное движение заслонок           | Да             |
| Пульт Д/У                               | Да             |
| Ночной режим                            | Да             |
| Авто режим                              | Да             |
| Сенсор движения                         | Да             |
| Напряжение В                            | 220            |
| Горизонтальная регулировка потока       | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа                       | 28             |
| Ширина, см                              | 84             |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см        | 20,4х84х84     |
| Высота, см                              | 20.4           |
| Глубина, см                             | 84             |
| Вес, кг                                 | 19             |

Гарантия

3 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.