

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Кофемашина Dr.coffee Proxima C11

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_drcoffee_proxima_c11



Описание

Автоматическая кофемашина **Dr.coffee Proxima C11** используется на небольших предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, а также домашних условиях для приготовления кофе и напитков на его основе. Модель оснащена большим сенсорным дисплеем с цветным графическим интерфейсом и удобным меню. Корпус и подставка для чашек выполнены из АБС-пластика черного цвета, окантовка дисплея, диспенсера и нижней части серебристого цвета, бойлеры – из алюминия, жернова – из керамики, заварное устройство, графин, резервуар и контейнеры – из высококачественных термостойких полимеров.

Комплектация:

- Ключ для настройки степени помола
- Графин для молока с крышкой
- Съёмный кабель питания с вилкой
- Инструкция по эксплуатации

Особенности:

- Программы автоматического приготовления:
 - Американо
 - Эспрессо
 - Капуччино
 - Латтэ
 - Горячая вода
- 5 степеней регулировки помола
- Предварительное смачивание
- Регулировка, также в процессе приготовления:
 - Дозирование и крепость кофе
 - Объем порции напитка и горячей воды
 - Отмена приготовления
- Возможность одновременного приготовления 2 чашек напитка
- Система автоматической очистки от накипи с помощью специальных средств
- Предупреждение о недостаточном количестве воды
- Функция автоматического включения и отключения в установленное время
- Энергосберегающий режим ожидания при длительном отсутствии действий
- Самодиагностика с индикацией и архивацией кодов неисправностей
- Съёмный резервуар для воды с верхним доступом
- 2 проточных бойлера
- Вибрационная помпа
- Высокопроизводительная кофемолка с плоскими жерновами и герметичной крышкой
- Регулируемый по высоте диспенсер
- Съёмная подставка для чашек с каплесборником
- Полупрозрачный контейнер для зерен с отметкой максимального уровня загрузки для визуального контроля наличия без снятия крышки
- Светодиодная подсветка дисплея
- Устойчивые нескользящие опоры
- Низкое энергопотребление
- Легкосъёмные компоненты для удобства обслуживания
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 45 °С
 - Максимальная относительная влажность: 80%
- Максимальное давление помпы: 15 бар
- Диапазон дозирования кофе на порцию: от 6 до 16 г
- Объем графина для молока: 0,5 л
- Длина кабеля питания: 1200 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Холодильник объемом 4 л с настройкой температуры

Характеристики

Разновидность кофемашины	автоматическая
Объем бойлера	2x0.7 л
Объем резервуара для воды	2 л
Емкость контейнера для кофе	280 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	15 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Мультибойлерная	Да
Встроенная кофемолка	Да
Помпа для подачи воды	Да
Материал корпуса	пластик
Напряжение	220 В
Мощность	1.45 кВт
Цвет	черный, серебристый
Страна производства	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.