

Описание товара Кассетная сплит-система Ferrum

LCAC60C3-AI/LCAU60U3-AI/SCP20A1



Описание

Кассетный кондиционер Ferrum LCAC оборудован роторным компрессором от GMCC с инверторной доработкой. Устройство поставляется с декоративной панелью, что облегчит монтаж и придаст лаконичный внешний вид. Возможность подмеса воздуха в 10% создаст максимально комфортную атмосферу.

Особенности и преимущества Ferrum LCAC60C3-AI/LCAU60U3-AI/SCP20A1:

- Режим TURBO
- Недельный таймер
- Широкий диапазон температур
- WiFi подготовка (опция)
- Автоматическая разморозка
- Возможность подключения воздуховода
- Информативный LED-дисплей
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)
- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Функция персонального комфорта.

Характеристики

Страна бренда

Швейцария

Страна сборки

Китай

Цвет

белый

Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	110.7 кг
Площадь помещения	170 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Мощность охлаждения	16.2 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	60 (до 150-160 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.36 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	1900
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 28.8 см
Вес (внутренний блок)	33.7 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.16 кВт
Мощность обогрева	17.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	65 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37.3 × 94 × 132 см
Вес (внешний блок)	77 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Тип блока	Комплект
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть

Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Наружный блок
I Feel	Есть
Встроенная дренажная помпа	Да
Сила тока на охлаждение, А	10.5
Сила тока на обогрев, А	9.5
Бренд	Ferrum

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.